


寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。
 盤面機器、内蔵機器、引込器具の仕様取付け数量についてはお問い合わせください。



型式 : G-8516-3 検定番号 : T47646
 防爆構造 : d2G4
 標準塗装色 : 5Y7/1 (内外面共)
 盤材質 : 鋼板製
 概算質量 : 635kg

寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。
 盤面機器、内蔵機器、引込器具の仕様取付け数量についてはお問い合わせください。

型式	取付機器	
	盤面	盤内
G-8516-1	電流計(A)	リレー(X)
	電圧計(V)	タイマ(T)
	表示灯(PL)	配線用遮断器(MCB)
	操作スイッチ(CS)	操作用変圧器(TR)
	押釦スイッチ(PB)	電磁開閉器(MC)
	ブザー(BZ)	計器用変流器(CT)
	指示計(PI)	直流電源装置(PSU)
		アナンシェータリレー(ANN)
		フリッカーモジュール(FN)
	※最大取付個数:102個+メータ3個	ヒューズ(F)
G-8516-3	電流計(A)	リレー(X)
	電圧計(V)	タイマ(T)
	操作スイッチ(CS)	配線用遮断器(MCB)
	押釦スイッチ(PB)	漏電遮断器(ELB)
		電磁開閉器(MC)
		電磁接触器(MS)
		計器用変流器(CT)
		直流電源装置(PSU)
		サーキットプロテクタ(CP)
	※最大取付個数:2個+メータ2個	ヒューズ(F)
		バリスター(V)

仕様等は予告無しに変更する場合があります。