


防水形表示灯（全電圧式 白熱球）外形図

パネル穴明図



一次電圧

AC,DC 6V 12V 24V

電球



6V6.3V 0.15A

12V..... 18V 0.11A

24V.....30V 0.07A


E12,T13

型式




寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。

防水形表示灯（トランス式 白熱球）外形図



パネル穴明図



一次電圧

AC100/110V

AC200/220V

二次電圧

14.5V 2VA

電球

18V 2W


E12, T13

型式




寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。

防水形表示灯（抵抗式 白熱球）外形図



パネル穴明図



一次電圧

DC100/110V

DC200/220V

電球

28V 2W

E12, T13

型式

PLM-W 3

3 : DC100/110V

4 : DC200/220V

レンズ色


R : 赤色

G : 緑色

W : 乳白色

O : オレンジ色


防水表示灯総称



寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。

防水形表示灯（全電圧式 LED球）外形図

パネル穴明図



一次電圧



AC,DC 12V,24V

電球：LED球

12V 36mA

24V 18mA

E12,T13




型式

PLM- W O L

LED球
全電圧
レンズ色

R：赤色
G：緑色
W：乳白色
O：オレンジ色


防水表示灯総称



寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。

防水形表示灯（トランス式 LED）外形図

パネル穴明図



定格

一次電圧

AC100/110V

AC200/220V



二次電圧

14.5V 2VA


電球：LED球

24V 18mA

E12, T13




型式




寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。

防水形表示灯（抵抗式 LED球）外形図



パネル穴明図





一次電圧

DC100/110V
DC200/220V

電球：LED球

24V 18mA
E12, T13



型式

PLM-W 3 L

LED球

3 : DC100/110V

4 : DC200/220V

レンズ色

R : 赤色

G : 緑色

W : 乳白色

O : オレンジ色

防水表示灯総称

端子ネジ M4×8

寸法他仕様は予告無しに変更する場合があります。