



Exコントロールボックス


型式 CG-13-□NS

屋内壁掛形

- 1 : メーター付(検定番号 TC14087)
2 : メーター無(検定番号 TC14088)



6-M8 六角ボルト
(SUS304)



外部接地端子(M5)

4-φ10 取付穴

	呼び寸法		最大 取付数
	mm	PF	
ケーブル	16	1/2"	1
グラウンド	22	3/4"	1
仕様	28	1"	1

- 材質 : アルミ鋳製
- 質量 : 約8kg
- 最大端子取付数 : 12P

仕様は予告無しに変更する場合があります。Jul.01.2015


Exコントロールボックス

型式 CG-13-□NS

屋外スタンド形

1:メーター付(検定番号 TC14087)

2:メーター無(検定番号 TC14088)



	呼び寸法		最大 取付数
	mm	PF	
ケーブル	16	1/2"	1
グラウンド	22	3/4"	1
仕様	28	1"	1

- 材質: アルミ鋳物
- 質量: 約2.3kg
- 最大端子取付数: 12P

仕様は予告無しに変更する場合があります。Jul.01.2015


Exコントロールボックス

型式 CG-13-□NS


屋外壁掛形

1 : メーター付(検定番号 TC14087)

2 : メーター無(検定番号 TC14088)



6-M8 六角ボルト
(SUS304)



	呼び寸法		最大 取付数
	mm	PF	
ケーブル	16	1/2"	1
グラウンド	22	3/4"	1
仕様	28	1"	1

- 材質 : アルミ鋳製
- 質量 : 約10kg
- 最大端子取付数 : 12P

仕様は予告無しに変更する場合があります。Jul.01.2015


Exコントロールボックス

型式 CG-13-□NS

屋外スタンド形

1:メーター付(検定番号 TC14087)

2:メーター無(検定番号 TC14088)



	呼び寸法		最大 取付数
	mm	PF	
ケーブル	16	1/2"	1
グラウンド	22	3/4"	1
仕様	28	1"	1

- 材質: アルミ鋳物
- 質量: 約2.3kg
- 最大端子取付数: 12P

仕様は予告無しに変更する場合があります。Jul.01.2015